

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 55230041000108968387 Дата «19» декабря 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1710/ПВ

г. Тара ул. Советская д. 100
(место выдачи предписания)

17 января 2024 г.

Мною, Козловой Еленой Михайловной заместителем начальника ТО в Тарском районе
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НИКОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1" ИНН 5538003449, ОГРН 1025502091724, 646580 Омская область Усть-Ишимский район с. Никольск ул. Советская д. 20.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические, что является нарушением п. 1.2, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 -«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г

2. в цехах для обработки овощей, мяса, рыбы отсутствуют моечные ванны, раковины для мытья рук не подключены к системе канализации, помещение пищеблока не обеспечено горячей водой, что является нарушением требований таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г. и п. 1.2, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г

3. по результатам экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 15.01.2024 № 36 ТР/Л:

- оценка соответствия, с учетом расширенной неопределенности, продемонстрировала, что значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в МБДОУ Усть-Ишимского района Омской области «Никольский детский сад» по адресу 646536 Омская область Усть-Ишимский район с. Никольск ул. Советская д. 20 в групповом помещении группы «Солнышко» в т. 1, т. 2, в раздевальной группы «Солнышко» в т.1, т.2, в групповом помещении группы «Непоседы» в т. 1, т. 2, в музыкальном зале в т. 1, в т. 2, в спортивном зале, в раздевальной группы «Непоседа» в т. 1, т. 2 не соответствует гигиеническим нормативам: п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г, п. 144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.

- температура воздуха в игровых комнатах и раздевальных групп «Солнышко» и «Непоседы» не соответствует гигиеническим нормативам п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г, п. 98 таблицы 5.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Оборудовать пищеблок учреждения цельнометаллическими производственными столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов в соответствии с требованиями таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г Основание: п. 1.2, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 -«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г	до 02.09.2024г

2	<p>Оборудовать цеха для обработки овощей, мяса, рыбы моечными ваннами, раковины для мытья рук подключить к системе канализации, помещение пищеблока обеспечить горячей водой.</p> <p>Основание: таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г. и п. 1.2, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г</p>	до 02.09.2024г
3	<p>Обеспечить уровень искусственной освещенности в МБДОУ Усть-Ишимского района Омской области «Никольский детский сад» по адресу 646536 Омская область Усть-Ишимский район с. Никольск ул. Советская д. 20 в групповом помещении группы «Солнышко», в раздевальной группы «Солнышко», в групповом помещении группы «Непоседы», в музыкальном зале, в спортивном зале, в раздевальной группы «Непоседа» в соответствии с гигиеническими нормативами.</p> <p>Основание: п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г, п. 144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.</p>	до 02.09.2024г
4	<p>Обеспечить параметры микроклимата в игровых комнатах и раздевальных групп «Солнышко» и «Непоседы» в соответствии с гигиеническими нормативами.</p> <p>Основание: п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г, п. 98 таблицы 5.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.</p>	до 02.09.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НИКОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1" ИНН 5538003449, ОГРН 1025502091724 646580 Омская область Усть-Ишимский район с. Никольск ул. Советская д. 20.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе (tara@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу 646530, г. Тара, ул. Советская 100) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений,


подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Козлова Е.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)



(подпись)

Корсакова Л.П.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 646580 Омская область Усть-Ишимский район с. Никольск ул. Советская д. 20.

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области с. Усть-Ишим ул. Советская д. 33.